



Домкраты

для коммерческого транспорта

info@skybear.eu

www.skybear.eu

+7(812) 320-26-57

ДОМКРАТЫ **SKYBEAR**

**Повышенная
устойчивость**

Качество исполнения домкрата и его вес напрямую влияют на устойчивость. Мы не экономим на качестве и не снижаем расход металла для изготовления домкрата.

**Для любой
погоды**

Температурный режим для использования домкратов Skybear от -45 до +40 °С, что актуально для нашей страны.

**Увеличенный
срок службы**

Использование прочных материалов и конструкции, в особенности в резьбовой части, позволяет продлить срок службы домкратов. Прорезиненная опорная площадка создает дополнительную защиту домкрата и снижение шума при его использовании.

25 месяцев гарантии!

Домкрат подкатной гидравлический для коммерческого транспорта



| Артикул | Грузоподъемность, тонн | Мин/макс. высота подъема, мм | Объем, см | Вес, кг | EAN-13 | Шт./кор. |
|---------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|---------------|----------|
| 425 050 | 5 | 160/580 | 1520x420x275 | 95,6 | 4680011924548 | 1 |

25 месяцев гарантии!

Домкрат подкатной гидравлический для коммерческого транспорта



| Артикул | Грузоподъемность, тонн | Мин/макс. высота подъема, мм | Объем, см | Вес, кг | EAN-13 | Шт./кор. |
|---------|------------------------|------------------------------|--------------|---------|---------------|----------|
| 425 100 | 10 | 180/580 | 1530x425x280 | 146,4 | 4680011924555 | 1 |

25 месяцев гарантии!

Домкраты бутылочные гидравлические для грузового автотранспорта

| Артикул | Грузоподъемность, тонн | Мин/макс. высота подъема, мм | Ход винта, мм | Ход штока, мм | Вес, кг | EAN-13 | Шт./кор. |
|---------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------|
| 410 610 | 6 | 200/385 | 60 | 125 | 4,58 | 4680011920090 | 5 |
| 410 810 | 8 | 200/385 | 60 | 125 | 5,38 | 4680011920106 | 4 |
| 411 010 | 10 | 200/385 | 60 | 125 | 6,28 | 4680011920113 | 4 |
| 411 210 | 12 | 210/400 | 60 | 130 | 6,84 | 4680011920120 | 4 |
| 411 610 | 16 | 220/420 | 60 | 140 | 7,98 | 4680011920137 | 2 |
| 412 010 | 20 | 230/430 | 60 | 140 | 9,71 | 4680011920144 | 2 |
| 412 020 | 20 | 225/425 | 60 | 140 | 8,9 | 4680011920151 | 2 |



25 месяцев гарантии!

Домкраты бутылочные гидравлические повышенной грузоподъемности



| Артикул | Грузоподъемность, тонн | Мин/макс. высота подъема, мм | Ход винта, мм | Ход штока, мм | Вес, кг | EAN-13 | Шт./кор. |
|---------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------|
| 413 210 | 32 | 234/364 | 60 | 140 | 13,76 | 4680011920168 | 1 |
| 413 220 | 32 | 234/424 | 60 | 130 | 14,21 | 4680011920175 | 1 |
| 413 230 | 32 | 230/430 | 60 | 140 | 15,16 | 4680011920267 | 1 |
| 415 010 | 50 | 260/415 | - | 155 | 21,49 | 4680011920182 | 1 |
| 415 020 | 50 | 285/465 | - | 180 | 22,6 | 4680011920199 | 1 |
| 415 030 | 50 | 270/430 | - | 160 | 25,09 | 4680011920250 | 1 |
| 418 010 | 80 | 280/435 | - | 180 | 49 | 4680011920243 | 1 |
| 419 910 | 100 | 340/520 | - | 180 | 72 | 4680011920281 | 1 |

25 месяцев гарантии!

ТОРГОВЫЕ ЛИНЕЙКИ ДОМКРАТОВ

автомобильных



01 Механические

Ромбический домкрат

02 Опоры

Реечные опоры

03 Бутылочные

Гидравлические домкраты
2-100 тонн

04 Подкатные

Гидравлические домкраты
2-10 тонн

05 Подкатные Quick Lift

Гидравлические домкраты
3 тонны